



HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Száma: 131-9495-18/2017.
Előadó: dr. Hegedűs József

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján

Ajánlatkérő: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közbeszerzési eljárás tárgya: „**Villamos energia beszerzés**”

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: nemzeti/uniós,
nyílt/meghívásos/tárgyalásos/hirdetmény nélkül induló tárgyalásos eljárás

I.

Kiegészítő tájékoztatás:

	Kérdés	Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás
1.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt legyen szíves megadni, hogy hány szerződő fél kíván szerződést kötni jelen eljárás keretein belül és lesz-e eltérő fizető a megadott fogyasztási helyeken. Amennyiben igen, úgy kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, legyen szíves megnevezni, hogy mely fogyasztási helyen, mely intézmény esetében, ki lesz az eltérő fizető.	Szerződő felek: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. Hód Fürdő Kft.

JOGI IRODA

		A szerződő felekhez képest eltérő fizető nem fog a szerződésekben szerepelni.
2.	Kérjük tisztelet Ajánlatkérőt, hogy legyen szíves megerősíteni, mi szerint jól értelmezzük, hogy nem mérési pontonkénti számlázást szeretne, hanem fogyasztási helyenkénti számlázást?	Elfogadjuk a fogyasztási helyenkénti számlázást, de a számlához tartozó telephelyi részletezőből derüljön ki az adott fogyasztási helyhez tartozó POD-onkénti fogyasztás.
3.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy legyen szíves elfogadni, amennyiben mérési pontonkénti számlázást szeretne, arra akkor van lehetőség, mi szerint ha minden fogyasztási hely külön fogyasztási hely kódon van.	Elfogadható, nem szükséges POD-onkénti számlázás.
4.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, legyen szíves módosítani Szerződéstervezet 4.7. pontját, mi szerint profilos felhasználási helyek esetében nincs negyedórás fogyasztási adat, és rendszerirányító felé semmilyen adatot nem küldünk. Idősoros fogyasztási helyek mérését a felszerelt távleolvasásra alkalmas mérő végzi, mely a területen illetékes Elosztói Engedélyes felé továbbítja az adatokat. Kérjük Szerződéstervezet e szerinti módosítását.	A módosítást ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban lévő szerződésterveten átvezette. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentum jelen kiegészítő tájékoztatás mellékelteként megküldésre kerül ajánlattevők részére.
5.	Kérjük tisztelet Ajánlatkérőt, legyen szíves módosítani Szerződéstervezet 4.9. pontját, mi szerint az újonnan bekapcsolásra kerülő helyeket a megadott mennyiségen felüli tolerancia sáv keretén belül áll módunkban ellátni, amennyiben az új bekapcsolású helyekkel a fogyasztás meghaladja a megadott tolerancia sávot, úgy az azon felül elfogyasztott mennyiség pótdíj köteles. Tisztelettel kérjük Ajánlatkérő elfogadását ezen ponttal kapcsolatban.	A módosítást ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban lévő szerződésterveten átvezette. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentum jelen kiegészítő tájékoztatás mellékelteként megküldésre kerül ajánlattevők részére.
6.	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, legyen szíves elküldeni az idősoros fogyasztási helyek minimum három, egybefüggő, teljes havi	Az adatokhoz történő hozzáférést az Ajánlatkérő energetikusa az Ajánlattevők kapcsolattartóinak

	negyedórás fogyasztási adatait a pontos árazás elkészítéséhez.	egyedileg biztosítja
7.	<p>Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy jelenleg működtetnek-e az érintett felhasználási helyeken, vagy azok valamelyikén háztartási méretű kiserőművet (kiserőműveket) vagy tervezik-e annak létesítését, üzembeállítását bármely érintett felhasználási helyen a szerződés időtartama alatt?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha igen, akkor az így termelt vagy tervezetten termelt villamos energia az ajánlati felhívásban megadott teljes mennyiségből már levonásra került-e? - Ha igen, akkor primer energiaforrásonként megosztva mekkora ezek jelenlegi, illetve várható összes beépített teljesítménye. 	Jelenleg nincs és a szerződés időtartama alatt nem is tervezett háztartási kiserőmű létesítése.
8.	Helyesen értelmézzük miszerint a rendszerhasználati díjakat (RHD) az árnak nem kell tartalmaznia? Amennyiben helyesen értelmézzük, úgy a rendszerhasználati díjak (RHD) megfizetését ettől függetlenül a számlákon a kereskedőn keresztül kívánják megfizetni?	Az RHD-t a szerződéses árnak nem kell tartalmaznia, mert azt a kereskedőtől függetlenül, közvetlenül fizeti meg az Ajánlatkérő az elosztói engedélyesnek, az általa kibocsátott számla alapján.
9.	Kérjük az Ajánlatkérő megerősítését miszerint a szerződéstervezet 8. fejezetének 1. pontjában csupán elírás miatt szerepel a szerződés kezdeténél 2017. március 01 és valójában 2018. március 01-et szerettek volna feltüntetni.	A helyes időszak az ajánlattételi felhívásnak megfelelően: 2018. március 01. napjának 00.00 órájától 2019. február 28. napjának 24.00 órája. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentum jelen kiegészítő tájékoztatás mellékelteként megküldésre kerül ajánlattevők részére.
10.	Elfogadható-e ha a fizetési felszólításban nem kerül megállapításra póthatáridő és annak a Felhasználó azonnali	Nem.

	hatályal eleget tegyen?	
11.	Elfogadható-e az Ajánlatkérő számára, hogy súlyos szerződésszegésnek minősüljön és ezáltal a szerződés rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondásra kerül, ha a Felhasználó az esedékesség + 15 napos időintervallumban nem tesz eleget fizetési kötelezettségének?	Nem.
12.	Jogszályi változások miatt kérjük az Ajánlatkérőt, hogy az energiaadó helyett jövedéki adót szíveskedjen a szerződéstervezetben feltüntetni.	Az energiaadó helyett a jövedéki adó elnevezés kerül feltüntetésre. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentum jelen kiegészítő tájékoztatás mellékelteként megküldésre kerül ajánlattevők részére.
13.	Szerződéstervezet 3.9 pont: „Az ún. profilos fogyasztási helyek Mennyiségi Eltérésének anyagi kockázata az Eladót terheli, ennek a Vevő felé történő utólagos részben vagy egészében történő áthárítása nem lehetséges.” Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen megerősíteni, hogy fenti pontban a szerződött mennyiséghez képest történő mennyiségi eltérést érti.	Igen, azonban a tolerancia sávtól történő eltérést nem felhasználási helyenként, hanem a közbeszerzési eljárásban meghatározott részenként kell vizsgálni.
14.	Szerződéstervezet 3.9 pont: „Vevő és Eladó a teljes ellátás alapú szerződés időtartama alatt az energia ellenértéke vonatkozásában naptári hónaphoz igazodó elszámolást alkalmaznak, a nyertes ajánlattevő által megajánlott fizetési határidővel.” Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen megerősíteni, hogy a fizetési határidőt Ajánlattevő határozza meg.	A 3.9 pont az alábbiak szerint módosításra kerül: „Vevő és Eladó a teljes ellátás alapú szerződés időtartama alatt az energia ellenértéke vonatkozásában naptári hónaphoz igazodó elszámolást alkalmaznak.” A fizetési határidőre a 3.10. pont az irányadó. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentum jelen kiegészítő tájékoztatás mellékelteként megküldésre kerül ajánlattevők részére.
15.	Szerződéstervezet 3.13 pont: „Ez a számla tartalmazhatja a szerződéses időszakra vonatkozó,	Ajánlatkérő a tolerancia sávon kívüli fogyasztás esetén alkalmazandó pótdíj mértékét nem kívánja

	<p>alul vagy túlfogyasztással kapcsolatos pótdíjat...” Ajánlatkérő nem határozta meg a pótdíj mértékét. Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen meghatározni az alul vagy túlfogyasztás esetén alkalmazandó pótdíj mértékét.</p>	<p>meghatározni, arra vonatkozóan Ajánlattevő Általános Szerződési Feltételei az irányadók azzal, hogy a tolerancia sávtól történő eltérést nem felhasználási helyenként, hanem a közbeszerzési eljárásban meghatározott részenként kell vizsgálni.</p>
16.	<p>Szerződéstervezet 4.9 pont: „Az újonnan bekapcsolásra kerülő fogyasztási helyek részére, az adott fogyasztási helyre érvényes energiadíj alkalmazásával Eladó a szerződéses időtartamon belül szabadpiaci villamos energia ellátást nyújt.” Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen megerősíteni, hogy új fogyasztási hely bekapcsolása esetén Ajánlattevő a szerződésben meghatározott mennyiség felső határáig köteles ellátni a telephelyet ugyanazon az áron.</p>	<p>Igen.</p>
17.	<p>Szerződéstervezet 8.1 pont: „Felek jelen szerződést határozott időre, 2017. március 01. napjának 00.00 órájától 2018. február 28. napjának 24.00 órájáig kötik...” Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen a szerződésben szereplő időszakot javítani.</p>	<p>A helyes időszak az ajánlattételi felhívásnak megfelelően: 2018. március 01. napjának 00.00 órájától 2019. február 28. napjának 24.00 órája. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentum jelen kiegészítő tájékoztatás mellékelteként megküldésre kerül ajánlattevők részére.</p>
18.	<p>Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen megerősíteni, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben elfogadja Ajánlattevő Üzletszabályzatában és Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat.</p>	<p>Igen, amennyiben a rendelkezések összhangban vannak az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal.</p>
19.	<p>Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen meghatározni, hogy a rendszerhasználati díjakat Ajánlattevőn keresztül, vagy közvetlenül fizeti meg az Elosztói Engedélyesnek.</p>	<p>Az RHD-t közvetlenül fizeti meg az Ajánlatkérő az elosztói engedélyesnek, az általa kibocsátott számla alapján.</p>
20.	<p>Jogszabályváltozás miatt kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen a</p>	<p>Az energiaadó helyett a jövedéki adó elnevezés kerül feltüntetésre. A</p>

	szerveződésben szereplő energiaadó jogviszonyok módosítása.	módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentum jelen kiegészítő tájékoztatás mellékelteként megküldésre kerül ajánlattevők részére.
21.	Jól érti ajánlattevő, hogy a szerződésstervezetben nem szabályozott kérdések esetében az Ajánlattevő Üzletszabályzatában illetve Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak az irányadók?	Igen, amennyiben a rendelkezések összhangban vannak az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal.
22.	<u>Szerződés tervezet 4. A felek jogai és kötelezettségei 9. és 10. pont.</u> Jól értelmezi Ajánlattevő, hogy az ezen pontokban szabályozott esetekben a szerződéses mennyiség változatlan marad?	Igen.

II.

Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 56. § (4) bekezdése alapján:


IGEN / NEM

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő, mely időpontig lehetőség van a dokumentáció beszerzésére:

2017. óra

Kelt: Hódmezővásárhely, 2017. december 05.

Tisztelettel:



VISSZAIGAZOLÁS
(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)

Alulírott, a(z)
Érdekelt gazdasági szereplő nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján
visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt összesen hét (számmal kifejezve: 7)
számozott oldalból álló „1. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú üzenetet a „**Villamos
energia beszerzés**” elnevezésű eljárásban megkaptam, az abban foglaltakat
tudomásul vettem.

Kelt:, 2017.

.....
Érdekelt gazdasági szereplő