

5/2004. (01.21.) Kgy. sz. rendelet¹

a közutak nem közlekedési célú igénybevételéről és a közút melletti közterületek felbontásáról és az igénybevételi díjáról

I.

Általános rendelkezések

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.10.§ (3) bekezdése alapján alkotta meg az alábbi rendeletet.

1.§²

(1) A rendelet területi hatálya Hódmezővásárhely város közigazgatási területén található önkormányzati tulajdonban álló, az ingatlan-nyilvántartás (telekkönyv) helyrajzi szám mutatójában közterületként és közútként (út, járda, zöldfelület, zöldterület) nyilvántartott földterületekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, és szervezetekre, (a továbbiakban: igénybevevő) akik a közterületet - így különösen a helyi közút(ak)at -

a./ fel kívánják bontani,

b./ annak területén, az alatt vagy felett építményt, vagy létesítményt kívánnak elhelyezni, illetve a közút területét nem közlekedési célra kívánják igénybe venni (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel),

c./ a közterületet építési forgalom elvezetése érdekében az általánostól jóval nagyobb terheléssel használják.

(3) Ha a közterület felbontása és a közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén a beruházó és a kivitelező személye elválik egymástól, a rendelet vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni az igénybevevőre.

¹ Módosította a 7/2007.(02.12.) Kgy. Sz., a 73/2007.(12.18.) Kgy rendelet, módosította a 12/2009. (04.06.)Kgy rendelet, módosította a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet, a 13/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet, a 23/2012.(05.05.) Kgy. rendelet

² Módosította a 7/2007.(02.12.) Kgy. Sz. rendelet, módosította a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

II.

A közút nem közlekedési célú igénybevételének és a közterület felbontásának előkészítése

2.§

(1) A közterületek felbontása és a közutak nem közlekedési célú igénybevételének koordinálása érdekében a gazdálkodó szervezetek kötelesek minden év március 31. napjáig negyedéves ütemezéssel a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodáját írásban tájékoztatni a rendelet hatálya alá tartozó közterületeket érintő út-, járda-, és közműhálózat fejlesztési, illetve korszerűsítési terveikről. A bejelentéseknek az országos utak városon átvezető szakaszait érintő bontási igényeket is tartalmaznia kell.

(2) Az éves közműépítési koordináció a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda feladata.

(3) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda az út- és közműépítési tervek birtokában minden év április 15-ig egyeztető tárgyalást, a folyamatban lévő munkák összehangolása érdekében pedig félévenként - a közterület-felügyelet bevonásával- koordinációs értekezletet tart.

A közút nem közlekedési célú igénybevételének és a közterület felbontásának feltételei

3.§³

(1) A közterületet és közutat nem közlekedési célból igénybe venni, így különösen felbontani csak a közútkezelő hozzájárulásának birtokában és az abban előírtak szerint szabad, kivéve, ha az élet- és vagyonvédelem érdekében azonnali bontás szükséges (továbbiakban: rendkívüli igénybevétel). Ebben az esetben a rendkívüli igénybevételt az igénybevevő köteles az igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg bejelenteni, és a hozzájárulást utólag, a bontás okának felmerülésétől számított 1 munkanapon belül írásban megkérni.

(2) A közutak burkolatának felbontása előtt az igénybevevő köteles a szilárd burkolat helyreállítások teljesítésének biztosítására a 2. számú melléklet díjai alapján számított összeget mint óvadékot az Út-, járda fenntartási Alapba befizetni.

A közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek felbontását megelőzően a használó köteles a nyomvonal hatásterületében található növényzetről zöldleltárt készíttetni, valamint a zöldleltár (a helyreállítási, áttelepítési, pótlási, takarítási, elszállítási kötelezettségei) szerinti helyreállítás teljesítésének biztosítására a Városi Főkertész által kijelölt szakvállalkozó által kimunkált összeget, mint óvadékot a Zöldfelületi Alapba befizetni. Az óvadék megállapításakor az utógondozási időn belüli gondozási munkákat is figyelembe kell venni.

A közútkezelői hozzájárulás csak az óvadék befizetésének igazolása után adható ki

(3) Amennyiben a használat jellegénél fogva nem jár helyreállítási kötelezettséggel, abban az esetben óvadék nem fizetendő.

(4)-(8)⁴

³ Módosította a 7/2007.(02.12.) Kgy. Sz. rendelet, módosította a 12/2009. (04.06.)Kgy rendelet, módosította 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

⁴ Hatályon kívül helyezte a 32/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

(9) Az igénybevevő - a használat megkezdése előtt, illetve annak befejezéséről - képfelvételt készít, rögzítve a közút és a zöldfelület tényleges állapotát.

(10) A közút nem közlekedési célú igénybevétele és a közterület felbontása iránti kérelmet az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon kell megkérni.

(11) Szükség esetén a kérelemhez mellékelni kell:

a./ a fakivágási engedélyt,

b./az 1,00 m² felületre vetített helyreállítási, pótlási, takarítási költségkimutatást ezen túlmenően a terület fenntartójának szakvéleményét,

(12) A közterület és közút rendkívüli igénybevétele iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a./ a kérelmező nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét,

b./ a közterületbontás céljának megjelölését,

c./az érintett közterület - burkolatok mennyiségét (m²), és minőségének (út, járda, burkolatfajta) megjelölését,

d./ a munkálatok által érintett zöldfelület, zöldterület nagyságát és jellegét,

e./ az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontját.

f./ a beruházó, a kivitelező szerv nevét és címét,

g./ a kivitelezésért felelős szervezet nevét és címét, vezetőjét

h./a közút és a közterület végleges helyreállítását végző szerv nevét és címét,

i./ az igénybevételt feltüntető vázrajzot,

j./az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) tervét,

(13) Fa- és cserjekitermelést végezhet:

a,az önkormányzat megbízottja,

b,érvényes fakivágási engedély alapján a kérelmező

(14) November 15. és március 16. közötti időszakban közterületet és közutat felbontani csak üzemzavar elhárítása céljából és rendkívüli indokolt esetben lehet.

Az új burkolat elkészültétől számított 5 éven belül pedig burkolatot ismételten felbontani csak rendkívüli esetben (pl.: üzemzavar elhárítása céljából) lehet.

(15) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételeért a rendelet 3. számú melléklete alapján megállapított díjat kell fizetni. A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, annak megállapítására, összegére vonatkozóan a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározottak az irányadók. A befolyt díjak a közútkezelő költségvetésében az Út-, járda - fenntartás tételbe kerülnek.

(16) Nem kell díjat fizetni,

a.) a kötelező közszolgáltatás körébe eső közművezetékek elhelyezése (ivóvíz- és szennyvíz)

b.) ingatlanra történő lakossági ivóvíz-, szennyvíz bekötő vezetékek létesítéséhez

c.)⁵ a közút területének rendkívüli, hibaelhárítás igénybevétele esetén, ha annak időtartama nem haladja meg burkolatok esetén az 5 napot, zöldfelület esetén a 72 órát.

(17) Nem kell díjat és óvadékot fizetni,

a.) ha az igénybevételre Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, intézményei, illetve önkormányzati részesedésű gazdálkodó szervezetei által, illetve megrendelésükre végzet tevékenység miatt kerül sor,

b.) a közutak burkolatainak felújításához, építéséhez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén műszakilag indokolt időtartamig,

c.) a lakosság által benyújtott kérelem esetén, ha az igénybevétel időtartama nem haladja meg a 72 órát.

⁵ Módosította a 13/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet

(18)⁶ A díjszámítás szempontjából legkisebb egység 1 m². Töredék-négyzetméter egész négyzetméternek számít.

A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételi díjának összege egy elszámolási időszakra, illetőleg egyszámlázásra vonatkozóan 3.000, - Ft-nál kevesebb nem lehet.

A kezelői hozzájárulásban szereplő díj megfizetéséig a közterületet és a közutat érintő munkavégzés, vagy egyéb nem közlekedési célú igénybevétel nem kezdhető meg. A befizetés igazolását az ellenőrzéssel megbízott személy kérésére be kell mutatni.

(19)⁷ A rendelet mellékletét képező díjszabást, irányadó árakat a Közgyűlés minden évben felülvizsgálja az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság kezdeményezésére.

4. §⁸

(1) Amennyiben az igénybevevő olyan mértékű közút és közterület felbontáshoz kér hozzájárulást, amely munkát valamely ok miatt szakaszolni kell, a hozzájárulást szakaszolva kell megadni.

(2) Indokolt esetben a hozzájárulásban két határidőt kell megállapítani:

a./ az ideiglenes helyreállítás határidejét,

b./ a végleges helyreállítás határidejét

(3) Amennyiben a hozzájárulásban foglalt határidő lejárt, a munkavégzés engedély nélkülinek minősül, kivéve, ha a határidőt - még az annak lejárt előtt benyújtott kérelem alapján - meghosszabbítják. A határidő maximum egy alkalommal hosszabbítható meg

(4) A közútkezelő forgalombiztonsági okokból előírhatja a közterület és közút területének azonnali helyreállítását is.

(5) A közútkezelő műszakilag indokolt esetben a közművezeték építését csak átfúrással (átsajtolással) engedélyezi.

(6) Az aszfaltbeton és az öntött aszfalt szerkezetű közterület burkolatok bontása során a technológiai előírásokat be kell tartani. A bontott anyagot elhelyezni csak az erre engedéllyel rendelkező telephelyen lehet.

(7) A közhasználatú zöldterületben (közterek, közparkok, stb.) új közművezeték nem helyezhető el (kivéve, ha az a park működtetéséhez szükséges). A közhasználatú zöldterületen végzendő korszerűsítés felújítás során meg kell oldani a meglévő közüzemi hálózat park területén kívülre történő elhelyezését.

(8) Amennyiben a tervezett közmű-gerinc vezeték a műszaki szabványok betartása miatt kizárólag a közhasználatú zöldterületen helyezhető el, a kérelem elbírálásához előzetesen a Városüzemeltetési ügyekkel foglalkozó Bizottság véleményét be kell szerezni.

⁶ Módosította a 13/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet

⁷ Megállapította a 13/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet

⁸ Módosította 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

A közút és közterület helyreállítása

5.§⁹

(1) A közút területének helyreállítását csak a hozzájárulásban meghatározott és arra jogosultsággal rendelkező kivitelező végezheti, aki a földvisszatöltéstől a burkolatépítésig teljes körű felelősséggel tartozik.

(2)¹⁰

(3) A téli hónapokban üzemzavar elhárítás érdekében végzett közút és közterület felbontása esetén a szabvány szerinti tömörítés biztosítása érdekében minden esetben, talaj cserét kell alkalmazni. Az így visszatöltött munkaárokra ideiglenes burkolatot, vagy "hideg" aszfaltot kell elhelyezni.

(4) Amennyiben a rendkívüli igénybevétel miatt a közhasználatú zöldterületen és zöldfelületen a használó saját erőből nem képes a területet az előírtaknak megfelelően helyreállítani, a (9) bekezdésben rögzítettek szerint kell eljárnia. A helyreállítás ellenőrzése a 9. § körülírtak szerint történik. Ha a használó az előírt határidőben nem tesz eleget helyreállítási kötelezettségének – költségére, felelősségére – a Polgármesteri Hivatal által megbízott szervezet pótolja azt.

(5) A burkolat bontás utáni helyreállítását az alábbiak szerint kell végezni:

a./ A helyreállítást a felbontottal legalább azonos teherbírású és minőségű pályaszerkezet építésével kell végezni, az érvényben lévő műszaki előírások alapján. A közutak, gyalogjárdák, kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak nyomvonalas helyreállítását rétegenként szélesedő átlapolással kell elvégezni.

b./ Amennyiben valamely helyi közút (út, járda, gyalogút vagy kerékpárút) teljes körű átépítésre kerül, de az alatta, illetve felette lévő közművek cseréjét a közműcégek nem vállalják fel és ebből következően a közút igénybevétele, felbontása szükségessé válik, vagy a pályaszerkezetet is érintő felújítás után 5 éven belül a közút nyomvonalas közműépítés miatt felbontásra kerül, vagy az igénybevétel során megsérül, akkor a közutat a bontás, illetve sérülés helyén a burkolatépítés során képzett technológiai hézag által határolt teljes szélességben és teljes pályaszerkezetben újra kell építeni, a felbontott, illetve sérült burkolat szélétől mindkét irányban 3-3 méter hosszban.

c./ Ha 5 évnél régebbi burkolatú út, járda, gyalogút vagy kerékpárút kerül nyomvonalas felbontásra, akkor a felbontott út, járda, gyalogút vagy kerékpárút kopórétegét az alábbiak szerint kell újraépíteni, illetve szükség esetén a szegélyt meg kell emelni, vagy a meglévő kopóréteget le kell marni az új kopóréteg építése előtt:

ca./ gyalogjárda, gyalogút, kerékpárút esetén a kopóréteget (vagy szükség esetén a pályaszerkezetet) teljes szélességben újra kell építeni,

cb./ út esetén:

-gyűjtő út, lakó és kiszolgáló út esetén nyomvonalas helyreállítást kell elvégeztetni rétegenként szélesedő átlapolással és teljes munkaszélességben és az eredeti állapotnak megfelelően, a burkolat szélétől mindkét irányban 1-1 méter hosszban;

d./¹¹

e./ A burkolatbontásokat úgy kell elvégeztetni, hogy a bontással nem érintett részek károsodást ne szenvedjenek.

⁹ Módosította a 7/2007.(02.12.) Kgy. Sz. rendelet, módosította a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

¹⁰ Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

¹¹ Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

- A burkolat bontását hengerelt vagy öntött aszfalt, továbbá beton burkolat esetén megfelelő technológiával függőleges éllel kell elvégezni.

- Makadám rendszerű burkolatoknál egyéb bontószerszámmal is el lehet végezni (bontókalapács, csákány, stb.) a bontást, azonban minden esetben törekedni kell az egyenes vonalakkal határolt szabályos idomok kijelölésére.

f./¹²

g./ A minősítés során az érvényben lévő műszaki szabványelőírásokat kell alkalmazni.

h./ Ideiglenes helyreállításra akkor kerülhet sor, ha az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a technológiai előírásoknak megfelelő helyreállítást. Az ideiglenes helyreállítás folyamatos fenntartásáról a kezelői hozzájárulás jogosultja (továbbiakban: az igénybevevő) köteles gondoskodni.

Az ideiglenes helyreállítás során a helyreállítás teherbírásának meg kell egyeznie az út teherbírásával.

i./ A közút burkolatának megbontása csak a tervben megjelölt mértékben történhet, szükségtelen megbontással, illetve burkolatrongálással okozott kárért az igénybevevő és a kivitelező egyetemleges felelősséggel tartozik, melyet az átadás időpontjáig ki kell javítani.

j./ Amennyiben a kivitelező nem a szabványoknak megfelelően végzi az útbontást és helyreállítást, a közútkezelő a közút védelmében olyan építés alatti technológiai módosításokra kötelezhet, aminek többletköltsége az igénybevevőt terheli.

(6) Zöldterületen végzett bontások esetén a kivitelező köteles a visszatöltés során a felső 30 cm mélységig talajcserét végezni, majd a területet végleges helyreállításra az erre szakképesítéssel rendelkező cégnek átadni.

(7) Aki a közhasználatú zöldterület és zöldfelület állapotát a közterület felbontásával összefüggésben megváltoztatja, köteles azt a tevékenység befejezését követő 30 napon belül, de legkésőbb a következő növény-ültetési időszak végéig (tavasszal április 20-ig, ősszel november 10-ig) az eredeti állapotnak megfelelően - a szükséges mértékben - helyreállítani (kivéve közterek, közparkok, gyepek, cserje, egy-két nyári és évelőnövények).

(8) Ha a közhasználatú zöldterület és zöldfelület felbontása során a növényzet (vagy a közhasználatú zöldterületen lévő kerti építmény, berendezés, felszerelés) megsemmisülése várható, az igénybevevő köteles saját költségén:

a, a növényzet előzetes áttelepítéséről, illetve annak azonos értékű növényzettel történő pótlásáról gondoskodni,

b, a kerti építmények, berendezések, felszerelések ellenértékét, illetve azok áttelepítésének (le- és felszerelés, elszállítás, tárolás) költségét megtéríteni.

(9) A növényzet pótlása során a kezelési hozzájárulásban foglaltakat kell betartani.

(10) A helyreállított burkolatot, zöldterületet átadás-átvételi eljárás keretében kell átadni a tulajdonosnak, a zöldterület fenntartójának, illetve a közútkezelőnek. A helyreállítás ellenőrzése a 9.§ (3) bekezdésben körülírtak szerint történik. Ezen előírások vonatkoznak az egyéb használatban felmerülő helyreállítási kötelezettségekre is.

¹² Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

6.§¹³

(1) A közút hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő igénybevétele esetén fizetendő pótdíjat - a közút kezelőjének kérelmére - a közlekedési hatóság állapítja meg, és szabja ki az igénybevevővel (jogosulttal) szemben. A közút kezelőjének a kérelmében meg kell jelölnie a hozzájárulás nélküli, illetőleg a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően igénybe vett útterület

a) térmértékét, a szélességi és hosszúsági adatokat naponkénti bontásban,

b) igénybevételének időtartamát,

c) forgalma akadályozásának mértékét (az úttest és az egyéb terület arányának feltüntetésével)..

(2) Ha a közút ideiglenes, vagy végleges helyreállítása műszakilag nem megfelelő, továbbá, ha a meghatározott határidőre előírt munkákat a kivitelező nem fejezi be, - az (1) bekezdésben meghatározott pótdíj kiszabásán túlmenően a közlekedési hatóság - a közútkezelő kérelme alapján - az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állapotának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezi.

(3) Amennyiben a közút ideiglenes vagy végleges helyreállítása során balesetveszélyes helyzet alakul ki a közúton, a közútkezelő a balesetveszélyt köteles megszüntetni, az elvégzett munka költségét a közút kezelője az igénybevevőre ráterheli.

(4)¹⁴

A beruházóra vonatkozó előírások

7.§¹⁵

(1) A beruházó köteles:

a./ A kivitelezés megkezdése előtt 15 nappal a közterület és a közút igénybevételével kapcsolatos kezelői hozzájárulást megkérni.

b./ Új burkolat készítése előtt, valamint közterület alatt húzódó vezetékrendszer építése esetén felhívni az érintett ingatlan tulajdonosainak (kezelőinek, használóinak) figyelmét, hogy a megadott határidőn belül végeztessék el a közműbekötéseket és gondoskodjanak a szükséges védőcsövek elhelyezéséről, valamint megépítéséről.

c./ A jelentősebb építési munkálatok megkezdése előtt az illetékes hatóságok, az érintett közművek kezelői és kivitelezői bevonásával egyeztető tárgyalást kötelesek tartani az egyes részmunkák határidőre történő elvégzése és szakszerű végrehajtása érdekében.

d./-h./¹⁶

(2)¹⁷

¹³ Módosította a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

¹⁴ Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

¹⁵ Módosította a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

¹⁶ Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

¹⁷ Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

(3)¹⁸ A munkaterület átadástól a műszaki átadás-átvételig a nem megfelelő munkavégzésből adódó károkért, balesetekért a felelősség a beruházót terheli.

(4)¹⁹ A közműépítés során, ha a közút igénybevétele teljes útlezárással jár, terelőutat kell igénybe venni. Ha a forgalom megkívánja, a terelőút megerősítéséről gondoskodni kell. Az építés befejezése után a terelőút, illetve az építkezést kiszolgáló utak helyreállítását az 1. § (2) bekezdésben meghatározottak a közútkezelő előírásai alapján kötelesek elvégezni.

(5)²⁰ A beruházó a vezetékek bemérését - a közműtérképekre történő átvezetés érdekében - digitális formában köteles az illetékes térképészeti szervnek (Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.) benyújtani. A bemérést csak arra jogosult személy végezheti.

(6)²¹ Olyan munkáknál, amelyekben egyidejűleg több kivitelező dolgozik, a közút kezelője előírhatja a beruházónak valamennyi tevékenységre vonatkozó, összevont építési ütemterv készíttetését.

A kivitelezőre vonatkozó előírások

8. §.²²

(1) A kivitelező a közterület és közút felbontását csak a közútkezelő hozzájárulása után kezdheti meg, és a munkákat az abban foglaltak szerint végezheti el.

(2) A kivitelező köteles:

a.) a közút bontása esetén a végleges helyreállítási gondoskodni a forgalom szabályozásáról, balesetveszély megelőzéséről,

b./²³

c./ a munkahelyet és a felvonulási területet tisztán tartani,

d./ a munka során a területen található geodéziai jelek védelméről gondoskodni,

e./ a közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek felbontása esetén az ott található növényzet védelméről gondoskodni.

f./ a felesleges földet, törmelékot, hulladékot és szemetet folyamatosan elszállítani az engedélyezett hulladéklerakó telephelyre,

g./-j./²⁴

(3) A munka átadás-átvételét követő 3 éven belül bekövetkező károkért, balesetekért a kivitelező a felelős, kivéve, ha bizonyítható, hogy a balesetet kiváltó ok nincs a kivitelezéssel összefüggésben.

(4)²⁵ A munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartani, a keletkező süllyedéseket folyamatosan és azonnal szintbe feltölteni. A nem megfelelő helyreállításból adódó károkért, balesetekért a felelősség a kivitelezőt terheli.

¹⁸ Megállapította a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

¹⁹ Megállapította a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

²⁰ Megállapította a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

²¹ Megállapította a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

²² Módosította a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

²³ Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

²⁴ Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

²⁵ Megállapította a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

(5)²⁶ A munka befejezése után gondoskodni az eredeti állapotnak megfelelő forgalmi rend visszaállításáról.

(6)²⁷ A műszaki átadás-átvételi eljárás során - melyre meg kell hívni a közútkezelőt, a Városi Főkertészt - a földmű és a pályaszerkezet minősítési vizsgálatáról szóló méréseket (jegyzőkönyvet) bemutatni.

(7)²⁸ A munka átadás-átvételét követően a szakszerűtlen kivitelezésből adódó károkért balesetekért a kivitelező a felelős, kivéve, ha bizonyítható, hogy a balesetet kiváltó ok nincs a kivitelezéssel összefüggésben.

III.

A közút nem közlekedési célú igénybevétele és a közterület felbontás utáni helyreállítás ellenőrzése

9.§²⁹

(1) A kezelői hozzájárulást a helyszínen kell tartani, és az ellenőrzést végző szerv kérésére fel kell mutatni.

(2) Ellenőrzésre jogosultak:

1. A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda kijelölt dolgozója

2. A Közterület-felügyelő

(3) A közút burkolatának a kezelői hozzájárulásban foglaltak szerinti helyreállítása utáni helyszíni átadást követő 30 napon belül kerül az óvadék visszafizetésre. A helyszíni átadáskor a földmű és a pályaszerkezet minőségi vizsgálatról szóló mérések jegyzőkönyvét be kell mutatni. Ha az igénybevevő a közút helyreállítását, a kezelői hozzájárulásban meghatározott időpontig nem végezte el, az óvadék nem kerül visszafizetésre, és a közút kezelője a felmerült helyreállítási költségeket az óvadékból fedezi.

(4)³⁰ A közhasználatú zöldterület és zöldfelület helyreállítására megállapított óvadék visszatelepítést követő 90 nap elteltével, visszafizetésre kerül, amennyiben a zöldfelület eredeti állapotával legalább egyenértékűen került helyreállításra. Ha az igénybevevő a használatot követően nem, vagy nem megfelelően állítja helyre, úgy a zöldleltár értéke nem kerül visszafizetésre, és a terület fenntartója a felmerült helyreállítási költségeket az óvadékból fedezi.

²⁶ Megállapította a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

²⁷ Megállapította a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

²⁸ Megállapította a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

²⁹ Módosította a 7/2007.(02.12.) Kgy. Sz. , a 73/2007.(12.18.) Kgy rendelet, a 32/2009.(11.21.) Kgy. rendelet

³⁰ Megállapította a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

Szabálysértési rendelkezések

10.§³¹

IV.

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a 2004. március hó 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)³²

1. számú melléklet

K É R E L E M

helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt és a közút melletti közterület felbontásához

1./Az igénybevétel helye:
célja:

2./Annak a személyek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az igénybevétel történik (a hozzájárulás jogosultja):
.....

A kivitelező neve, címe , telefon- és faxszáma:
.....

Építésvezető neve, címe, telefonszáma:
.....

3./Az elfoglalni kívánt közút területe :

úttestkerékpárút járda

a./ burkolata:

b./ hosszúsága:

c./ szélessége:

d./ nagysága: m² m² m²

kapubejáróparkolóútárok

a./ burkolata:

b./ hosszúsága:

c./ szélessége:

d./ nagysága: m² m² m²

útpadkaszőldfelületegyéb terület

³¹ Módosította a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet, a 13/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet, hatályon kívül helyezte a 23/2012.(05.05.) Kgy. rendelet

³² Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet

- a./ burkolata:
 b./ hosszúsága:
 c./ szélessége:
 d./ nagysága: m2 m2 m2

4./Az igénybevétel

- a./ kezdetének tervezett időpontja:
 b./ befejezésének tervezett időpontja:

5./A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy

- a./ neve:
 b./ születési helye, ideje:
 c./ anyja neve:
 d./ lakcíme:
 e./ telefonszáma:

6./Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény (létesítmény)

- a./ tulajdonosának neve:
 címe:
 telefon- és faxszáma:
 b./ üzemeltetőjének neve:
 címe:
 telefon- és faxszáma:
 Hódmezővásárhely,

.....
 (cégszerű) aláírás

Melléklet:

- ú engedélyezett terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 2 példányban,
 úa közút érintett szakaszának hossz- és keresztelvénye 2 példányban,
 úaz igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) terve 2 példányban
 úa helyreállításra vonatkozó megrendelő másolata
 úa bemérésre vonatkozó megrendelő másolata

2. számú melléklet³³

Néhány főbb útépítési tétel piaci nettó ára 2011. évben

<i>megnevezés</i>	<i>mértékegység</i>	<i>Ft</i>	<i>2011. március 01-től</i>
	<i>g</i>		

³³ Módosította a 7/2007.(02.12.) Kgy. Sz. rendelet, a 32/2009. (11.21.) Kgy. rendelet, a 13/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet

Földmunkák, előkészítés (irányadó árak, földtípustól függően jelentős eltérések is lehetnek)	m ³	2.100,-	2.520,-
Tükör földkiemelése és elszállítása	m ³	540,-	650,-
Tükörkészítés, hengerlés	m ²	2.860,-	3.430,-
Aszfalt burkolat marása (1 rétegben - kb. 4 cm)	m ²	660,-	790,-
Burkolatok bontása (aszfalt, beton) és elszállítása	m ³	5.720,-	6.800,-
Aszfalt kopóréteg készítése (AC 8, AC 11) előzetes bitumenemulziós szórással	m ³	57.200,-	68.000,-
Aszfalt kötőréteg készítése (AC 11, AC 16, AC 22) előzetes bitumenemulziós szórással	m ³	52.800,-	63.400,-
Aszfalt alapréteg készítése (AC 16, AC 22, AC 36) előzetes bitumenemulziós szórással	m ³	51.700,-	62.000,-
AC 4 aszfaltburkolatok készítése (járdaburkoláshoz)	m ³	63.800,-	76.500,-
Ckt betonalap készítése	m ³	15.400,-	18.450,-
C6 vagy C8-as betonalap készítése	m ³	22.000,-	26.400,-
Földfeltöltés tömörítéssel	m ³	3.850,-	4.600,-
NZ vagy FZKA zúzottkő alap építése	m ³	12.000,-	14.400,-
Homokos kavics (fagyvédő réteg) készítése	m ³	7.000,-	8.400,-
Térburkoló kő készítése (homokágyban)	m ²	7.500,-	9.000,-
Betonjárda építése C20-16/KK betonból	m ³	24.200,-	29.040,-
fűvesítés	m ²	200,-	250,-
faültetés	db	15.000,-	18.000,-

3. számú melléklet³⁴

DÍJTÉTEL

Közutak, járdák, közút melletti közterületek felbontása, rendeltetéstől eltérő igénybevétele esetén fizetendő díjak

<i>Igénybevétel jellege</i>						
<i>Közutak kategóriái</i>	Közműépítés i vagy fenntartási munka- végzés	Építési forgalom vezetése	Építési munka- terület	Állványozás	Sport, kulturális rendez- vény	Vásár, reklám- tevékenység, egyéb rendezvény

³⁴ Módosította a 13/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet

<i>Belterületi-gyűjtő út</i> Kerékpárutak Gyalogutak, Járdák	180,- Ft/m ² /nap	160,- Ft/m ² /nap	160,- Ft/m ² /nap	50.-Ft /m ² /nap	50,Ft/m ² /nap	100,- Ft/m ² /nap
2011. március 01-től	200,- Ft/m²/nap	180,- Ft/m²/nap	180,- Ft/m²/nap	80,-t/m²/nap		
<i>Belterületi lakó és kiszolgáló út</i>	150,- Ft/m ² /nap	130,- Ft/m ² /nap	130,- Ft/m ² /nap	---	50, - Ft/m ² /nap	90, - Ft/m ² /nap
2011. március 01-től	180,- Ft/m²/nap	180,- Ft/m²/nap	180,- Ft/m²/nap			
<i>Belterületi közút melletti közterület</i>	80,- Ft/m ² /nap	---	---	---	---	---
2011. március 01-től	100,- Ft/m²/nap					
<i>Helyi egyéb közút</i>	120,- Ft/m ² /nap	100, - t/m ² /nap	100, - t/m ² /nap	---	50, - Ft/m ² /nap	75, - Ft/m ² /nap
2011. március 01-től	150,- Ft/m²/nap	130,- Ft/m²/nap	120,- Ft/m²/nap			

Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák

Egyéb szempontok	Szorzószám
Városközpont, belváros	5
Közút teljes szélességben történő lezárása esetén	5
- Gyűjtőút	4
- Lakó és kiszolgáló út	3
- Kerékpár- és gyalogutak, járdák	

4. számú melléklet³⁵

³⁵ Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (11.21.) kgy. rendelet

